MOTOPOMPE HAUTE PRESSION ESSENCE SERH-50V AVEC RACCORDS ET BOUCHONS

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/212-motopompe-serh-50v-avec-raccords-et-bouchons.html

Motopompe haute pression avec raccords et bouchons

Description

La motopompe essence SERH-50V est une pompe à haute pression qui peut être utilisée pour la lutte incendie en première intervention, l'irrigation ou le transfert de liquides. Elle est compacte , légère et facilement transportable.

Elle est équipée d'un moteur essence 4 temps Honda GX160 avec une puissance maximale de 5.3 CV et une cylindrée de 163 cc. Le réservoir de 3.1L offre une autonomie d'environ 1 heure. Le démarrage se fait par un lanceur manuel à câble.

Performances :
Débit maximal : 26 m³/h
Pression maxi : 8 bars
Débit à 3 bar : 350 l/min
Débit à 6 bar : 225 l/min
Débit à 7.5 bar : 100 l/min
Hauteur aspiration maxi : 8 m
Granulométrie maxi : 3 mm

Caractéristiques
Dimensions : 555 x 450 x 468 mm
Poids : 34 kg
Entrée aspiration : 1 x BSP 2“ équipée d'un raccord SYM40 et d'un bouchon (autre sur demande)
Sorties refoulement : 1 x BSP 2“ – 2 x BSP 1“ d'un raccord DSP40 avec bouchon et deux raccords SYM20 avec bouchons (autre sur demande)

Caractéristiques

- Dimensions : 55.5 x 45 x 46.8 cm
- Poids : 34 kg
- Capacité maximale : 430 L/min
- Pression maximale : 8 bar