

## MOTOPOMPE INCENDIE ESSENCE ZL1000 AVEC RACCORDS

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/226-motopompe-incendie-zl1000-avec-raccords.html

Motopompe incendie ZL1000 à moteur essence 4 temps, débit maxi 1320 l./mn., pression maxi 15 bar



# **Description**

La motopompe incendie essence ZL1000 est de type centrifuge mono-étage en alliage d'aluminium anodisé résistant à l'eau de mer avec arbre acier inox et garniture mécanique. Performante, elle peut délivrer plus de 1000 l/min à 8 bar. La motopompe incendie essence ZL1000 est fabriquée en Allemagne gage d'une excellente qualité. Elle est particulièrement adaptée aux pompiers et services de sécurité incendie pour l'alimentation des lances incendie ou lances monitor. Elle peut également être embarquée dans des véhicules de secours, sur des remorques, sur des bateaux

#### **POMPE**

Type : Centrifuge mono étage Matériau : Aluminium anodisé

1 x Aspiration (4 ½") avec grille filtre équipée d'un demi raccord AR100 ou autre sur demande

2 x Refoulement (2 ½") avec vannes à volant équipées de demi raccords DSP65 ou autre sur demande

#### **PERFORMANCES**

Débit nominal 750 l/min à 10 bar et 3 m de hauteur d'aspiration

Débit max. 1320 l/min Pression max. 15 bar

Débit à 6 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 1180 l/min Débit à 8 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 1000 l/min Débit à 10 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 800 l/min Débit à 12 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 550 l/min

#### **AMORCAGE**

Pompe d'amorçage automatique VACUMAT Hauteur d'aspiration max. 8 m



Sans huile, sans maintenance, sans pression

## **EQUIPEMENT**

Cadre de protection tubulaire avec 4 poignées escamotables (revêtues de caoutchouc), manomètres de pression d'aspiration et de refoulement, horamètre, robinet de vidange, chargeur externe, projecteur intégré

### **MOTEUR**

Moteur essence Briggs & Stratton (2 cylindres, 4 temps) Refroidissement par air, démarrage électrique avec batterie Capacité du réservoir 14 Litres

### **CARACTERISTIQUES**

Dimensions: 910 x 597 x 755 mm

Poids avec pompe aluminium: 135 kg à sec (145 kg tous pleins faits)

# Caractéristiques

- Dimensions: 965 x 775 x 692 mm

- Poids: 143 kg

- Rendement : 750 l/min à 10 bar

Pression maxi : 15 barDébit maxi : 1320 l/min