

RIA TOURNANT-PIVOTANT

https://www.securhit.com/fr/extinction/554-682-ria-tournant-pivotant.html#/636-modele_ria-dn19_30_m

Dévidoir avec tuyau et diffuseur



Description

Les Robinets d'Incendie Armés tournants pivotants DN19, DN25 et DN33 pour installation murale offrent la possibilité de pivoter aisément jusqu'à 180°.

Les RIA sont équipés d'une longueur de 20 ou 30 mètres de tuyau semi rigide.

Ils sont munis d'une vanne 1/4 de tour ou d'une vanne à volant permettant une ouverture et fermeture rapide.

Equipés d'une entrée filetée mâle 3/4" BSP, 1" BSP ou 1"1/2" BSP suivant le modèle. D'une sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit, avec gaine de tête anti choc.

Conforme à la norme européenne EN 671-1.

Caractéristiques techniques :

DN25 - 30 m : 648 x 346 x 856 mm - 32 kg

DN25 - 20 m : 648 x 346 x 856 mm - 27 kg

DN19 - 30 m : 613 x 245 x 787 mm - 26 kg

DN19 - 20 m : 613 x 245 x 787 mm - 22 kg

DN33 - 30 m : 690 x 350 x 788 mm - 43 kg

DN33 - 20 m : 690 x 350 x 788 mm - 37 kg

Caractéristiques

- Matières : Acier, alliage cuivreux et composites
- Pression maximale de service DN19 et DN25 : 12 bar
- Pression maximale de service DN33 : 7 bar